



Sieczkarnie zawieszane



Bliższe informacje:
www.kemper-stadtlohn.de

Know-how i doświadczenie są podstawą dla innowacyjnych rozwiązań i najwyższej jakości.

Od ponad 100 lat zajmujemy się rozwojem, produkcją i dystrybucją najwyższej klasy technologii dla profesjonalnych użytkowników na całym świecie.

„Made in Germany” jest dla nas więcej niż tylko znakiem jakości. Na 100 000 m² terenie zakładu w Münsterland firma KEMPER zatrudnia około 250 pracowników. Rozwój, opieka nad klientem i produkcja są u nas ze sobą bardzo ściśle powiązane. Jest to gwarancją ciągłego postępu naszych produktów.


Zbiory dobre - wszystko dobrze.

› Sukces dzięki
ciągłości‹ to motto
firmy KEMPER,
numerem 1 w dziedzinie
bezzębowych
przystawek koszących.

Teren zakładowy w Stadtlöhn



Opcje montażu

Montaż
z przoduMontaż
z bokuMontaż
z tyłu

C 1200

Kompaktowa
„mała” sieczkarnia
zawieszana o
wszechstronnych
możliwościach
montażu.

Zebrany plon nawet w najmniejszym modelu jest doprowadzany równolegle do noża sieczkarni. W ten sposób uzyskuje się optymalną jakość siewki. C 1200 przekonuje przez swoją kompaktową konstrukcję. Już ciągniki o mocy 90 KM mogą napędzać urządzenie 2-rzędowe. Optymalna wysokość cięcia jest ustalana za pośrednictwem układu hydraulicznego ciągnika. Boczne koło zabezpiecza sieczkarnię przed zetknięciem się jej z ziemią.



C 1200 przekonuje również w zastosowaniu do kiszonki z całych roślin.




Dzięki poziomemu podawaniu materiału „mały” uzyskuje doskonałą jakość siewki, dokładnie tak, jak „duży”.



Bliższe informacje:
www.kemper-stadtlohn.de

W przypadku montażu z przodu lub z tyłu 3-rzędowiec C 2200 może być wykorzystywany do koszenia kukurydzy. Boczne koła zabezpieczają sieczkarnię przed zetknięciem się jej z ziemią. Oddzielny podnośnik hydrauliczny pozwala na optymalne dostosowanie wysokości cięcia sieczkarni. C 2200 składa się z sieczkarni z wyrzutem w formie kompaktowej jednostki, w zależności od potrzeb możliwe jest zamontowanie przystawki do kukurydzy lub podbieracza do trawy. Opcjonalnie dostępny jest również wykrywacz metalu.



C 2200

Kompaktowy
3-rzędowiec z
wymiennymi
przystawkami do
kukurydzy lub
trawy.




Opcje montażu



Montaż z
przodu z
podbieraczem do trawy




Montaż z
przodu z
przystawką koszącą



Montaż
z tyłu




Opcje wyposażenia



Montaż
z tyłu z
przystawką
koszącą



Opcjonalnie
również z
podbieraczem
do trawy



Opcjonalnie z
3 m podbieraczem
do trawy i
dociskaczem
rolkowym




C 3000

4 rzędy pełnej
mocy dla ciągników
z systemem jazdy
do tyłu.



Rama do montażu przedniego, bocznego i tylnego.



Wszystkie sieczkarnie zawieszane są wyposażone z wydajną tarczą nożową. Uchwyty nożowe wspierają rozbijanie ziaren. Tarcza nożowa jest ustawiana do przeciwstrza.



Napędy sieczkarni są stabilne i nie wymagają wielkiego serwisu.



Dla maszyn C 2200 i C 3000 dostępne są różne noże do kukurydzy i trawy.



Kamień szlifierski umożliwia proste i niezawodne ostrzenie noży.



Regulacja długości cięcia (12 długości) przez 4-biegową skrzynię biegów, elektryczny panel sterowania do obsługi z kabiny.



Wykrywacz metalu jest dostępny jako opcja w walcu wstępnego prasowania.





Wposażenie dodatkowe

UniCracker zwiększa wydajność i zapewnia optymalną jakość siewki. Ziarna zostają rozbite, czy raczej otwarte. Jednocześnie kanał wyrzutnika zostaje podwyższony o ok. 1 m.

Sercem UniCracker są tarcze ząbkujące o kształcie klina. Odległość jest regulowana.



Bębny zbierające z agresywnymi elementami zębatymi zapewniają bezstratne zbieranie plonu, nawet w ekstremalnych warunkach.

Szeroki zakres rozwiązań technicznych zapewnia optymalne ustawienie siewkarni zawieszanej, aby wytworzyć jak najwyższą jakość siewki, taką jak w siewkarniach samojezdnych. Siewkarnie mogą zostać optymalnie przygotowane do obróbki kukurydzy, trawy lub kiszonki z całych roślin oraz roślin do biogazowni przez zastosowanie specjalnego wyposażenia opcjonalnego.



Solidna technologia - różne szerokości.

Dla każdej wielkości ciągnika
i każdego zastosowania
odpowiednia wielkość, i to
na całym świecie.



Niezależna wszechstronność.

Sieczkarnie
zawieszane
firmy KEMPER
są gotowe do
pracy o każdej
porze roku.

Wysoka rentowność i szerokie możliwości zastosowań to cechy wyróżniające zawieszane sieczkarnie firmy KEMPER. Przy pomocy przystawek firmy KEMPER można zbierać wiele cienkołodygowych roślin przeznaczonych do produkcji pasz i biogazu. Nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych ten bezrządowy system zbierania plonów z szybko pracującymi rotorami koszącymi pozwala na bezproblemowe koszenie na całej szerokości roboczej. Rotory koszące z wymiennymi segmentami i specjalnymi zgarniakami spełniają wszystkie warunki do osiągnięcia najlepszych wyników zbiorów.



Wszechstronny - „jeden do wszystkiego”

Ponadprzeciętna jakość koszenia
w ramach całego wachlarza roślin
cienkołodygowych.

Wydajny - „Jeden do samego przodu”

Optymalna jakość sieczki przy każdej
szerokości roboczej.

Uniwersalny - „jeden do każdych warunków”

Najlepsze osiągi nawet w trudnych
warunkach podczas zbiorów.

Małe nakłady serwisu - „jeden na zawsze”

Bezpośredni napęd tarczy nożowej przez
wał przegubowy, wszystkie skrzynie
biegowe zabezpieczone sprzęgłem
przeciążeniowym.

Zarys korzyści.

Dodatkowe możliwości
zastosowania.

Dodatkowa wydajność.

Dodatkowa korzyść
klienta.





Dostarczanie oryginalnych części
zapasowych zapewnia optymalną
funkcjonalność i trwałość oraz
uzupełnia zakres usług.



Dane techniczne w zarysie

	C 1200	C 2200		C 3000	
	Przystawka kosząca	Przystawka kosząca	Podbieracz do trawy	Przystawka kosząca	Podbieracz do trawy 2 m (3 m)
Długość (m)	2,80	2,55	2,15	2,80	2,15 (2,35)
Szerokość całkowita (m)	1,76	2,35	2,40	3,00	2,60 (3,00)
Wysokość (m)	3,95	4,20	4,20	4,20	4,20 (4,20)
Wysokość transportowa (m)	-	3,70	3,70	3,70	3,70 (3,70)
Szerokość robocza (m)	1,25	2,28	2,00	3,00	2,00 (2,57)
Masa (kg)	1.100	2.050	1.500	2.350	1.700 (2.150)

- Optymalne dopasowanie do podłoża dzięki oddzielnemu podnośnikowi hydraulicznemu przystawki koszącej
- Wszechstronne możliwości montażu dzięki inteligentnej konstrukcji
- Optymalne wyniki zbiorów w trudnych warunkach dzięki inteligentnym i solidnym rozwiązaniom szczegółowym
- Łatwy transport dzięki niewielkiej szerokości transportowej



Bliższe informacje:
www.kemper-stadtlohn.de



KEMPER dla wszystkich.

Od chwili wprowadzenia na rynek w 1986 roku
sprzedanych zostało ponad 20 000 maszyn.

Oprócz zawieszanych sieczkarni polowych
w ofercie znajdują się również bezrządowe
przystawki koszące i urządzenia transportowe
do przystawek, podbieracze do trawy i
przystawki do zbierania kukurydzy.



Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG | Breul | D-48703 Stadthoehn

Telefon: +49 (0) 2563-88-0 | Faks: +49 (0) 2563-88-3199 | info@kemper-stadthoehn.de | www.kemper-stadthoehn.de